



www.equip-info.net

Multilingual Quick Installation Guide

2-Port HDMI SPLITTER

332712


4-Port HDMI SPLITTER

332714

H/W Version: 4


1. Product overview

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Product Specification


1. Duplicates a high-definition digital audio/video signal for up to 2/4 x HDMI output
2. Support high resolution up to 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Support extended color space including: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-Ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Durable, compact metal housing with LED indicator
6. Support 3D format video transmission

Warning

- This HDMI SPLITTER can only be used 5V DC Power Adapter


1. Gerätekomponenten

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Produktspezifikationen


1. Dupliziert ein hochauflösendes digitales Audio/Video-Signal für bis zu 2/4-fache HDMI-Ausgabe
2. Unterstützt hohe Auflösung bis 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Unterstützt erweiterten Farbraum, inklusive: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blu-ray-DVD 24/50/60 Bilder/s HD-DVD xvYCC
5. Beständiges, kompaktes Metallgehäuse mit LED-Indikator
6. Unterstützt 3D-Videoübertragung

Warning

- Dieser HDMI-Splitter kann nur mit 5-V-Gleichspannungsnetzteil verwendet werden


1. Aperçu du produit

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Caractéristiques du produit


1. Duplique un signal audio / vidéo numérique haute définition pour un maximum de 2/4 sorties HDMI
2. Prends en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Prend en charge les espaces de couleurs étendus, y compris : SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. DVD Blue-ray HD-DVD 24/50/60im/s xvYCC
5. Boîtier métallique compact et résistant avec voyant LED
6. Prend en charge la transmission vidéo au format 3D

Warning

- Ce RÉPARTITEUR HDMI ne peut être utilisé qu'avec un bloc d'alimentation 5V CC


1. Descripción del producto

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Especificación del producto


1. Duplica una señal de vídeo/audio digital de alta definición para hasta 2/4 salidas HDMI
2. Compatible con resoluciones de hasta 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Compatible con espacios de color ampliados, incluidos: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Carcasa metálica resistente y compacta con indicador LED
6. Compatible con transmisión de vídeo en formato 3D

Warning

- Este DIVISOR HDMI solo puede utilizarse con un adaptador de corriente continua de 5 V


1. Product overzicht

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)

1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Productspecificatie


1. Dupliceert een digitaal HD-audio-/videosignaal voor maximaal 2/4 HDMI-uitgangen.
2. Ondersteunt hoge resolutie tot 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Ondersteuning uitgebreide kleurreimte, inclusief: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray-dvd 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Duurzame, compacte metalen behuizing met LED-indicator
6. Ondersteuning van video-overdracht in 3D-formaat

Warning

- Deze HDMI-SPLITTER kan alleen worden gebruikt met een 5V DC voedingsadapter


1. Descrizione del prodotto

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)

1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Specifiche del prodotto


1. Duplica un segnale audio/video digitale ad alta definizione per un massimo di uscite 2/4 HDMI
2. Supporta alta risoluzione fino a 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Supporta una gamma di colori più ampia con: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. DVD Blue-ray a 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Struttura in metallo resistente e compatta con indicatore LED
6. Supporta trasmissione video in formato 3D

Warning

- Questo SPLITTER HDMI può essere utilizzato esclusivamente con un adattatore di corrente a 5 V CC


1. Περίληψη προϊόντος

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Προδιαγραφές προϊόντος


1. Αναπαράγει ψηφιακό σήμα ήχου/βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε έως 2/4 εξόδους HDMI
2. Υποστηρίζει υψηλή ανάλυση έως 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Υποστηρίζει εκτεταμένο χώρο χρωμάτων συμπεριλαμβανομένων των: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xVCC
5. Ανθεκτικό, συμπαγές μεταλλικό περίβλημα με ένδειξη LED
6. Υποστηρίζει μετάδοση βίντεο μορφής 3D

Warning

- Αυτός ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ HDMI μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τροφοδοτικό 5V DC


1. Resumo do produto

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)

1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Especificações do produto


1. Duplica um sinal de áudio/vídeo digital de alta definição para um máximo de 2/4 saídas HDMI
2. Suporta alta resolução até 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Suporta colorimetria alargada, incluindo: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blu-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Estrutura resistente e compacta em metal com indicador LED
6. Suporta transmissão de vídeo no formato 3D

Warning

- Este DERIVADOR HDMI pode ser utilizado apenas com um transformador DC de 5V


1. Использование продукта

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Технические характеристики


1. Дублируется цифровой аудио/видео сигнал высокой четкости 2/4 x выхода HDMI
2. Поддерживается высокое разрешение до 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Поддерживается расширенное пространство цветов, включая SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60 кадров/с HD-DVD xvYCC
5. Прочный компактный металлический корпус со светодиодным индикатором
6. Поддерживается передача видеосигнала в формате 3D

Warning

- HDMI РАЗВЕТВИТЕЛЬ разрешается использовать только с блоком питания 5 В


1. Przegląd produktu

Equip 332712



(1) (2) (3) (4)


1. HDMI OUTPUT PORT 1
2. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
3. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
4. HDMI OUTPUT PORT 2



(5) (6) (7) (8)

5. DC POWER INDICATOR
6. DC POWER INPUT PORT
7. HDMI INPUT PORT
8. HDMI INPUT INDICATOR

Equip 332714




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. DC POWER INPUT PORT
2. HDMI OUTPUT PORT 1
3. HDMI OUTPUT PORT 2
4. HDMI OUTPUT PORT 3
5. HDMI OUTPUT PORT 4
6. HDMI INPUT PORT



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. HDMI INPUT INDICATOR
8. HDMI OUTPUT 4 INDICATOR
9. HDMI OUTPUT 3 INDICATOR
10. HDMI OUTPUT 2 INDICATOR
11. HDMI OUTPUT 1 INDICATOR
12. POWER ON/OFF SWITCH
13. POWER INDICATOR



2. Specyfikacja produktu

1. Duplikowanie wysokiej rozdzielczości sygnału audio/wideo do maksymalnie 2/4 x wyjście HDMI
2. Obsługa wysokiej rozdzielczości do 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
3. Obsługa rozszerzonej przestrzeni kolorów, włącznie z: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
4. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
5. Wytrzymała, niewielkich rozmiarów obudowa ze wskaźnikiem LED
6. Obsługa formatu 3D transmisji wideo

Warning

- Ten ROZDZIELACZ HDMI może być używany wyłącznie z adapterem zasilania prądem stałym 5V